

令和元年6月20日
新潟県災害対策本部

令和元年6月18日22時22分頃に山形県沖で発生した
地震による被害状況についてお知らせします。
被害速報 第6報 (令和元年6月20日14時00分現在)

※下線部は前回からの変更箇所

1 被害の状況

(1) 人的被害及び建物被害

	人的被害(人)					住家被害(棟)					非住家被害 (半壊以上)(棟)		
	計	死者	行方不明者	重傷者	軽傷者	計	全壊	半壊	一部損壊	床上浸水	床下浸水	公共建物	その他
県全体	4	0	0	2	2	46	0	0	46	0	0	0	0
市町村別													
新潟市	1				1	0							
柏崎市	1				1	0							
村上市	1			1		46			46				
燕市	1			1		0							

非住家被害(一部損壊) 2件(村上市)

- ・ 燕市 30代男性 転倒による骨折(重傷)
 - ・ 柏崎市 60代女性 車椅子からの転落による負傷(軽傷)
 - ・ 新潟市 10代男性 地震で驚き頭部をぶつけ負傷(軽傷)
 - ・ 村上市 70代男性 避難時に右足負傷(重傷)
- 公共建物
公立保育所 1
体育施設 1

※学校については下記3の(2)を参照

(2) 避難所開設状況および避難者数

県内市町村の避難所開設状況は、村上市で1箇所開設、避難者数0名

市町村名	開設避難所数	避難者数	備考
県合計	1箇所	0人	
村上市	1箇所	0人	ゆり花会館

(3) 避難勧告等の状況

現在、発令されている情報はありません。

2 ライフライン・交通・被害・復旧状況

(1) 電気

停電なし（全戸復旧済み）

(2) ガス

パイプライン被害なし

(3) 水道

【上水道】

異常なし

【下水道】

村上市 再点検終了。異常はないが、詳細調査を現在実施中

(4) 通信

障害なし

(5) 高速道路

通行止め区間なし

(6) 直轄管理国道

異常報告なし

(7) 県管理国道及び県道

※ 別紙1 土木部資料を参照

(8) 市道

異常報告なし

(9) 鉄道

JR東日本

【羽越本線】 平常運転

※小岩川駅（山形県）は、ホーム復旧工事のため、当面の間、上下線とも通過（あつみ温泉駅からタクシー輸送）

(10) バス

平常どおり

(11) 空港

平常どおり

(12) 船舶
平常どおり

(13) 港湾施設
被害なし

3 学校の状況

(1) 臨時休校

中学校：1校（村上市立山北中学校）

小学校：1校（村上市立さんぼく小学校）

(2) 施設被害

① 県立高等学校・中等教育学校・特別支援学校

・村上中等教育学校：小体育館の外壁にひび

・村上特別支援学校：校舎のつなぎ部分隙間、職員玄関塗装はがれ

② 市町村立小中学校

・村上市立保内小学校：外壁ひび

・村上市立平林小学校：渡り廊下壁ひび、

・村上市立さんぼく小学校：教室壁はがれ、ひび

(3) その他

村上市山北学校給食共同調理場：設備破損

6月20日は臨時休校で給食なし

6月21日～28日簡易給食

7月1日からは基本的に弁当対応

4 各種の被害状況

(1) 救援物資の支援状況

村上市は市の備蓄により対応中。

熊本県から村上市へ、ブルーシート150枚の独自支援あり。

(2) 災害ボランティアセンターの設置状況

現地ニーズの調査中のため、現在災害ボランティアセンターは開設していない。

お問い合わせ先 村上市社会福祉協議会 0254-62-7757

(3) 土木施設

・別紙1 土木部資料のとおり

(4) 建築住宅関係

- ・別紙1 土木部資料のとおり

(5) 農林水産関係

- ・別紙2 農林水産部資料のとおり

(6) 農地関係

- ・別紙3 農地部資料のとおり

(7) 地震に係る病院等の状況

- ・別紙4 地震に係る病院等の状況のとおり

(8) 産業関係の被害

I 産業関係の被害

1 商工業関係

ア 商工会議所、商工会、中央会、火災共済関係

対 象：県内すべての商工会議所（16）、商工会（103）、中小企業団体中央会、火災共済協同組合

確認状況：下記のとおり、一部に被害の報告があったものの、いずれも営業中。

下記以外の団体からは、現時点で被害の報告なし

所在地	団体数	被害状況
村上市	6	6社：商品散乱
		4社：建物被害（屋根の一部剥落、ガラス破損等）
		1社：生産設備被害
関川村	1	1社：建物被害（壁にヒビ）
佐渡市	1	1社：建物被害（壁にヒビ）
新潟市	1	2社：商品散乱

イ 商店街組合、共同店舗

対 象：震度5弱以上を記録した自治体（村上市、柏崎市、長岡市）及び近隣自治体（新発田市）に所在する22組合・共同店舗

確認状況：22すべての商店街組合・共同店舗が被害なく通常営業中

所在地	組合・店舗数	被害状況
村上市	4	被害なし
柏崎市	8	被害なし
長岡市	5	被害なし
新発田市	5	被害なし

※ 阿賀町、胎内市は商店街組合、共同店舗なし

ウ 主要スーパー関係

対 象：県内主要スーパー 10社の本部

確認状況：一部店舗で軽微な被害があったものの、いずれも営業には支障なし

所在地	被害状況
新潟市中央区	1店舗 天井剥がれ
新潟市西区	1店舗 商品散乱
村上市	2店舗 商品散乱、天井パネル落下等

エ 地場産業関係

対 象：地場産地（11）、伝統的工芸品産地（12）、燕三条地場産業振興センター、十日町地域地場産業振興センター

確認状況：一部事業所に軽微な被害があったものの、営業に支障なし
・新潟市西区の店舗で商品が転倒

2 県内企業

対 象：震度5弱以上を記録した自治体（村上市、長岡市、柏崎市、阿賀町）の製造業、酒蔵等計147社

確認状況：一部企業に多少の被害はあるものの、操業に支障なし

所在地	会社数	被害状況
村上市	13	1社：壁、天井剥がれ
長岡市	101	3社：工場内に小さなひび、天井の石膏ボード落下、工場内の棚から商品が落下等
柏崎市	26	被害なし
阿賀町	7	被害なし

3 電力、ガス施設関係

- ・ 東北電力(株)新潟支店 停電6月19日 1:02 解消
- ・ 天然ガスパイプライン 被害情報なし
- ・ 都市ガス（公営、私営） 被害情報なし

4 中条中核工業団地

対 象：立地企業（建設中を含め24社）

確認状況：被害情報なし

5 労働金庫

対 象：県内27店舗（本店1、支店25、出張所1）

確認状況：全店舗、通常営業中

Ⅱ 県有施設の被害

1 テクノスクール（新潟、上越、三条、魚沼）

- ・施設被害：なし
- ・地震による通学の影響：遅刻1名（新潟）

（参考） 31 認定職業訓練施設のうち、長期休止中の3施設を除いた
28施設について被害状況を確認したところ被害なし

2 工業技術総合研究所（本所、下越、県央、中越、上越、素材）

- ・施設被害：なし

3 醸造試験場

- ・施設被害：なし

（9）観光関係の被害情報

新たな施設被害報告なし

<問い合わせ先>

新潟県災害対策本部統括調整部広報局

電話 025-282-1740（内線 6529）

令和元年 6 月 20 日

14 : 00 現在

土 木 部

6 月 18 日地震による被害状況等について

気象関係

地震発生 6 月 18 日 22 : 22 分 (震源地 : 山形県沖 M6.7)

震度 4 以上の市町村 震度 6 強 村上市府屋

震度 5 弱 長岡市上岩井他

震度 4 新潟北区葛塚他

点検状況**【河川・海岸関係】**

河川・海岸関係 : 地震発災より 2 回目のパトを実施し、異常なし
ダム : 一次、二次点検を実施し、異常なし

【河川・砂防・道路共通】

20 日早朝、北陸地整のヘリコプターによる上空調査を実施し、新たな被害がないことを確認。

【営繕関係】

県発注工事箇所を確認し、異常なし

【都市関係】

県管理公園 : 点検を実施し、異常なし

【下水道関係】

流域下水道施設 : パトを実施し、異常なし

【砂防関係】

- 19 日に村上市 (旧山北町) において、土砂災害危険箇所緊急点検を 203 か所で実施し、緊急な対応が必要とされる箇所はなし
- 2 砂防関係施設の緊急点検を実施
 - ・ 震度 5 強以上を観測した地域の砂防関係施設について、安全性を確認するための点検を実施する。
 - ・ 対象施設は、砂防堰堤 37 基、地すべり防止区域 2 地区、急傾斜地崩壊防止区域 17 地区 (急傾斜地崩壊防止区域 17 地区の施設に異常なし)
 - ・ 点検の完了は 21 日を予定

【道路関係】

- 1 19日明け方より2回目のパト実施し、完了
- 2 道路施設の緊急点検を実施
 - ・震度5強以上を観測した地域の道路施設について、安全性を確認するための点検を実施する。
 - ・対象施設は、橋梁42橋、トンネル22基、シェッド29基を予定
 - ・点検の完了は21日を予定

【建築住宅関係】

1 公営住宅関係

県内の県営、市町村営の公営住宅について、被害状況を確認したところ、全市町村で被害がないことを確認（計26市町村）

2 被災建築物応急危険度判定等

(1) 村上市

- 6月19日、村上市が、被災建築物応急危険度判定の実施を決定し、実施本部を設置
- 判定活動の実施場所は、村上市府屋地区で、対象は400棟程度
- 県では、村上市からの要請を受け、判定士（県、新潟市及び新発田市の職員）を6月20日から3日間にあたり、延べ27チーム54人を派遣予定

(2) その他の市町村（震度5弱以上が対象）

長岡市、柏崎市及び阿賀町は、被災建築物応急危険度判定活動の実施なし

3 被災住宅相談

- 6月20日、村上市が、被災住宅の早期復旧を図るため、21日から3日間にあたり、山北総合体育館（村上市府屋）に被災住宅相談窓口の設置を決定
- 県では、村上市からの要請を受け、窓口の設置期間中、相談員として建築士及び瓦屋根工事技士を派遣予定
- 窓口では、被災者から次の相談に応じる
 - ・ 被災建築物応急危険度判定の結果に関する相談
 - ・ 住宅の損壊・補修に関する技術的な相談等

4 被災宅地危険度判定(1) 村上市

被災建築物応急危険度判定中に宅地被害の情報があったため、被災宅地危険度判定活動について実施予定。6月21日から先遣隊3人を派遣予定。

(2) その他の市町村（震度5弱以上が対象）

長岡市、柏崎市及び阿賀町は、被災宅地危険度判定活動の実施なし

被害状況**【砂防関係】**

村上市寝屋地内：急傾区域の近接箇所が発生した落石により道路（市道）付属施設が被災

【道路関係】

1 県管理道路の被災状況（全面通行止め） 4 路線 4 箇所（継続 2 路線 2 箇所）

No	地域	路線名	区間名	理由	規制の状況
1	村上	(国) 3 4 5 号	村上市板貝	落石	区間短縮 6/19 7:10～ (参考) これまでの規制 笹川～勝木間 6/19 3:00 (規制開始) 6/19 7:10 (規制解除)
2	村上	(主) 山北関川線	村上市大代～雷	落石	6/18 23:05 (規制開始) 6/19 15:20 (規制解除)
3	村上	(主) 山北朝日線	村上市寒川～葡萄	(国) 345 号 への進入防 止	6/18 23:05 (規制開始) 6/19 7:30 (規制解除)
4	村上	(一) 鶴岡村上線	村上市岩崩	落石	6/18 23:40 (規制開始)

2 孤立集落状況（県管理道路に関するもの）

(一) 鶴岡村上線 猿田ダム管理員 1 名（随時連絡は可能）

3 一般被害

(国) 3 4 5 号(村上市板貝地内 弘法トンネル)で、落石に車両が乗上げたが怪我なし

4 対応状況

○(国) 3 4 5 号 弘法トンネル落石箇所の対応

- ・地質調査業者が 19 日 17 時に現地調査完了
- ・20 日から、早期の交通開放に向け、応急対策を検討する。

○(一) 鶴岡村上線 村上市岩崩の対応

- ・20 日から、法面点検、路面清掃を実施中
- ・規制解除は 21 日を予定

令和元年6月20日
農 林 水 産 部

令和元年6月18日 山形県沖を震源とする
地震による被害情報（第6報）
【6月20日 14:00現在】

※1 第5報から修正なし

2 速報のため修正があり得る

1. 農業関係の被害

村上市さんぼく会館の外溝等のひび割れ（村上市）

2. 林業関係の被害

(1) 落石等による林道の通行止め

・林道平床線（村上市）

・林道山熊田雷線（村上市）

(2) 20日もパトロールを継続

3. 漁港関係の被害

被害情報なし

4. 水産関係の被害

被害情報なし

5. 県有関係施設の被害

(1) 農業大学校（新潟市）：高架水槽内の配管破損による漏水⇒復旧済み

(2) 上記以外は被害情報なし

令和元年6月20日
15:00時点
農地部

山形県沖を震源とした地震の被害状況等（第6報）

1 農地部防災計画に基づく施設の点検・被害状況

(1) 点検対象施設

農業用ダム	7か所
防災重点ため池	29か所
地すべり防止区域	7区域

(2) 点検済み施設

農業用ダム（1次点検）	7か所	（2次点検）	7か所
防災重点ため池	29か所		
地すべり防止区域	7区域		

(3) 被害状況

被害なし

2 その他の施設の被害状況

(1) 県管理施設

- ・大島頭首工（三条市）でゲートの自動操作が不能
（手動運転により対応し、本日点検・補修を実施）
- ・6月19日中に補修を完了し、自動運転を再開

(2) 農地・農業用施設

- ・農地1か所（阿賀町）田崩落

地震に係る病院等の状況

1 DMATの状況

- ・新大病院統括DMAT：新潟県DMAT調整本部（県庁）で活動
→6/19 16時30分撤収
- ・村上総合病院DMAT：下越医療圏DMAT活動拠点本部（村上総合病院内）で活動
→6/19 15時50分撤収
- ・済生会新潟病院DMAT：下越医療圏DMAT活動拠点本部（村上総合病院内）で待機
→6/19 15時50分撤収
- ・新大病院DMAT、新潟市民病院DMAT及び下越病院DMAT
：現地確認のため、村上市役所山北支所へ移動（県、市保健師同行）
→6/19 15時50分撤収
- ・県立中央病院DMAT、魚沼基幹病院DMAT →6/19 9時16分撤収
- ・柏崎総合医療センターDMAT →6/19 9時30分撤収
- ・長岡赤十字病院DMAT →6/19 9時16分撤収
鶴岡市温海（あつみ）支所に移動し救護班として活動→6/20 12時00分撤収
- ・その他のDMATに対し、待機指示を解除（6/19 10時24分）

2 民間病院被害状況

(1) 村上地域

- ・瀬波病院以外 被害なし
- ・瀬波病院：エレベータ停止、職員閉じ込められているとの情報あり
→復旧・救助済み

(2) 村上地域以外

- ・豊浦病院：エレベータ停止、ボイラー2基停止→復旧済み
- ・新潟市内：13病院エレベータ停止（西新潟中央、済生会新潟、豊栄、桑名、
とやの中央、東新潟、新潟信愛、聖園、新潟脳外科、新潟リハビリテー
ション、白根大通、木戸、黒埼）
→新潟信愛：7台中6台復旧、1台停止中（部品交換が必要なため、復旧ま
で時間を要する）
→その他12病院：復旧
1病院ボイラー停止（新潟信愛）→復旧済み

3 県立病院被害状況

- ・吉田病院 エレベータ停止 ⇒復旧済み
- ・がんセンター新潟病院 エレベータ停止 ⇒復旧済み
- ・坂町病院 エレベータ停止 ⇒復旧済み
- ・そのほか県立病院は異常なし

4 診療所・歯科診療所の被災状況

(1) 診療所の被災状況

村上保健所管内 3 5 施設のうち 3 5 施設を確認

- ・確認済みの 3 5 施設のうち被害（物的）有り：2 施設（壁にひび）

(2) 歯科診療所の被災状況

村上保健所管内 3 5 施設のうち 3 4 施設を確認

- ・確認済みの 3 4 施設のうち被害（物的）有り：2 施設（壁のはがれ、機械の倒れ）
- ・残りの 1 施設は確認中

5 毒物劇物・輸入業被害状況

- ・被害情報なし（各事務所関係者と電話確認済み）